Monsieur H. P. Gould,
United States Department
of Agriculture
Bureau of Plant Industry
Washington
U.S.A.

PLANTES VIVACES & ALPINES

LIBRARY
RECEIVED
JUN 28 1939
U. S. Department of Agriculture.

R. VAN DEN BERGH

1671, CHAUSSÉE DE WAVRE, **AUDERGHEM**

TÉLÉPHONE : Bruxelles 48.73.85
Registre du commerce de Brux. 76.552 (Ancient 16. R. des Silènes, Boitsfort (Belgium))

PRIX-COURANT pour Horticulteurs et Marchands

CONDITIONS DE VENTES : 1) Ces espèces sont offertes sauf ventes; les prix s'entendent sans emballage ni transport.

PRIX UNITAIRE : 1 franc sauf les espèces dont les prix sont indiqués; prix spéciaux à partir de 500 plantes.

AVIS IMPORTANT : 1) En cas de visite veuillez m'avertir, la culture ne ne trouvant pas autour de mon domicile.

2) Cette liste ne comprend que les espèces en stock en grande quantité ; je possède une collection très étendue d'autres plantes vivaces ; au cas une espèce, non indiquée dans ce prix-courant, vous intéresserait, veuillez me le faire savoir, je vous ferai une offre spéciale.

Les plantes précédées, dans la colonne UTILISATION, des lettres :

R	signifie	plantes de rocailles.
V	»	plantes de pleine terre.
M	»	plantes de murets toutes expositions.
MNO	»	plantes exposition Nord et Ouest.
MSE	»	plantes expositton Sud et Est.

T. S. V. P.

Utilisation	DÉNOMINATION	Hauteur	Largeur	Mois de floraison	Teintes	PRIX
V	Achilea Kelwaye	60	40	mai-octobre	rose magen'a	
V	Achilea ptarmica « La Perle »	60	40	juin-octobre	blanc	1,20
R. Mse	Achilea tomentosa aurea	20	20	id.	jaune	1,20
R. Mse	Alyssum saxatile compactum	20	25	avril-mai	jaune	
R. Mse	Alyssum saxatile sufureum	20	20	id	jaune clair	1,20
R. Mno	Aquilegia alpina	40	30	mai août	bleu clair	1,25
R. Mno	Aquilegia alpina atrocerulea	40	30	id.	bleu foncé	
R. Mno	Aquilegia alpina superba	40	30	id.	bleu et blanc	
R.	Aquilegia californica	90	30	mai-septem.	rouge et jaune	
R. V.	Aquilegia chrysantha	80	30	mai-août	jaune	1,25
R. V.	Aquilegia cœrulea condidissima	40	20	avril juillet	blanc	
R. V.	Aquilegia cœrulea reine cuivrée	40	30	id.	rge. cuiv. et jaune	
R. V.	id. id. rosea	40	20	id.	rose et blanc	
R.	Aquilegia flabellata nana alba	40	30	mai août	blanc	
R. Mno	Aquilegia sibirica rosea fl. pl.	40	30	id.	rose	
R. Mno	Aquilegia sibirica fl. pl.	40	30	id.	bleu	
V.	Aquilegia skinneri	75	30	id.	écarlate	1,25
R. Mse	Arabis compacta	15	25	avril mai	blanc	
R. Mse	Arabis rosea	25	30	id.	rose	1,25
R. V,	Asphodelus luteus	100	20	été	jaune	1,50
R.	Aster alpinus albus	30	20	avril-juin	blanc	
R.	id. id. beauté foncée	30	20	id.	violet foncé	
R.	id. alpinus goliath	30	20	id.	bleu ciel	
R. Mse	Aubrietia Eyrii	10	20	mars-mai	bleu	
R. Mse	» Grœca	10	20	id.	bleu clair	
R. Mse	» Hendersonnii	10	20	id.	pourpre foncé	
R. Mse	» Lechtleinii	10	20	id.	rose lilas	
R. Mse	» mélange	10	20	id.		
R. Mse	» Moerheimi	10	20	id.	rose carmin foncé	
R. Mse	Aubrietia purpurea.	10	20	id.	pourpre foncé	1,25
R. Mse	» rosea grandiflora	10	20	id.	rose	
R. Mse	» Violet queen	10	20	id.	violet foncé	
R. Mse	Calamintha alpina	20	20	juillet-sept.	bleu pourpre	2,00
V.R. Mse	Campanula carpatica	20	30	juin-août	bleu	
R. Ms	» pyramidalis alba	60	25	juillet-octob.	blanc	
R. Ms	» pyramidalis compecta	120	30	id.	bleu de Lavande	1,25
R. Mse	» pusilla alba	10	10	mai août	blanc	
R.	» rotundifolia olympica	25	20	arrière-saison	bleu clair	
R. M.	» turbinata	25	25	juillet-août	bleu	
R. M.	Cerastium	10	100	avril mai	blanc	
R.	Chemaepeuce diacantha	50	70		rose et blanc	1,50
R. Mno	Corydalis cheilanthifolia	20	20	juin	jaune	
V.	Delphinium belladona	120	50	juin-août	bleu ciel profond	1,25
V.	Delphinium King of delphinium	120	50	id.	violet bleu foncé	1,25
V.	Delphinium révérend E. Lascelles	120	50	id.	bl. d à centre blanc	1.50
V.	» sinense nain Tom pouce	25	20	id.	bleu marin	
R. Mse	Dianthus deltoides	25	20	id.	rose mangeta	
id.	» » albus	25	20	id.	blanc	
id.	» » Brillant	25	20	id.	rouge luisant	
id.	» » Major Sternes.	25	20	id.	carmin luisant	
id.	» » splendens	25	20	id.	rose	
V.	Digitalis The Shirley	1/150	30	mai août	varié	
R.	Doronicum caucasicum	30	20	mars-mai	jaune	
R. Mse	Edelweis	15	15	été	blanc	
id.	» Hybrides	15	15	été	blanc	
R.	Erigeron aurantiacus multiradius	30	30	juin-septembre	mélange	1,25
R.	» multiradius roseus	70	30	id.	rose lilas	
R.	Erysimum pulchellum	25	25	mars-mai	jaune	
V.	Gailardia Grandiflora	75	50	mai-octobre	brun bordé jaune	
V.	Galega bicolor	90	100	juin août		
R.	Geranium sanguineum	30	30	juin-juillet	rouge	1.25
R.	Geum atrosanguineum fl. pl. Mrs Bradskaw	50	60	mai-août	rouge feu	
R.	Geum Lady Stradheden.	50	60	id.	jaune	
R.	Geum Reine d'Orange	50	60	id.	orange	1,25
V.	Gypsophila paniculata fl. pl.	50	60	juin-août	blanc	

100 plantes de rocailles ou de murets en 25 espèces à mon choix pour 85 fr.

Utilisation	DÉNOMINATION	Hauteur	Largeur	Mois de floraison	Teintes	PRIX
V.	Gypsophila paniculata	50	60	juin-août	blanc	
Mse R.	Gypsophila repens	15	25	juin	blanc et rose	1,25
R.	Helianthus	125	100	septembre	jaune	
R.	Helichrisum angustifolium	40	30	juin-août	jaune	
V.	Hesperis matronalis	80	50	id.	violet	
V.	» » nain mauve délicat . .	40	35	id.	mauve lilas clair	
R.	Hypericum perforatum	25	25	mai juillet	jaune	
R. Mse	Iberis gibraltaricus	20	35	mai juin	blanc et violet	
id.	Iberis sempervirens, flocon de neige . .	15	25	id.	blanc	1,25
R.	Inula ensifolia	100	80	août-septemb	jaune	
V.	Iris Germanica					
V.	Leucanthemum maximum étoile d'Anvers .	80	70	juillet.sept.	blanc	
R. M.	Linaría Cymbalaria	10	50	id.	bleu clair	
V.	Lupinus Polyphilus Albus	100	70	mai-octobre	blanc	
id.	» Garmín	»	»	id.	rose	
id.	» Chamois	»	»	id.	chamois	1,25
id.	» Chocolade Soldier	»	»	id.	jaune et violet brun.	3,—
id.	» C. M. Prichard	»	»	id.	saum. clair jaune	2,
id.	» Golden queen.	»	»	id.	jaune	2,—
id.	» Lavande.	»	»	id.	Lav. à refl. blanc et rosé	
id.	» Luteus	»	»	id.	jaune	2,—
id.	» Moerheimi	»	»	id.	rose et blanc	
id.	» Nutkatensis	50	40	id.	pourpre blanc	2,—
id.	» Pink pearl	100	70	id.	rose	
id.	» Princesse Juliana	100	70	id.	chair rosé et blanc pur	
id.	» Roi des rubis	100	70	mai octobre	rubis vtolet	
id.	» Roseus	»	»	id.	rose	
id.	» Sunshine	»	»	id.	jaune	3,—
R. Mse	Lychnis alpina	25	20	avril-juillet	rose blanc	1,50
R.	Nepeta mussinii	15	100	été	bleu	
id.	» » André Chaudron . . .	15	100	id.	bleu	
id.	Oenothera speciosa rosea	60	40	juin-sept.	blanc	1,25
R. M.	Pavot nudicaule abricot et croceum mélangé	35	25	avril-sept.	abric. et jaune	
id.	» » delicatum	35	25	id.	rose tendre	
V. R.	» » giganteum aurantiacum .	50	30	id.	écarlate	
id.	» d'Orient Beauty of Livermeire . .	75	40	mai-juin	cramoisi	
id.	» Carmin	80	40	id.	rose	
id.	» d'Orient colosseum	90	40	id.	écarlate foncé	
id.	» » Mahonay	75	40	id.	cramois. mar.	
id.	» » Princesse d'Orange . .	80	40	id.	écarl. orangé	
id.	» » Princesse Victoria-Louise .	75	40	id.	saumon	
id.	» » Royal Scarlet. . . .	80	40	id.	écarlate éclat.	
id.	» » en mélange	80	40	id.	rose, rouge, orang.	
R.	» pillosum	40	25	juin	abricot	
R.	Potentilla apenninna aurea	30	35	juin-août	jaune	1,25
V. R. Mse	» nepalensis	30	40	id.	rose carmin	1,25
id.	» » Miss Wilmott. . . .	30	40	id.	id.	1,25
id.	» » Roxana	30	40	id.	saumon et œil roug.	1,25
V.	» thunbergii	40	40	id.	cramoisi	1,25
V.	» Warenssii	30	40	id.	jaune	
R. Mno	Primula cashmiriana (capitata) . . .	30	20	mars-avril	lilas	
id.	» Cashmiriana alba	30	20	id.	blanc	
id.	» Cashmiria rubis	30	20	id.	rouge violacé	
V.	» floribunda grandiflora . . .	30	20	février-mars	jaune d'or	
R. V.	» florindae	100	25	juillet-août	jaune	
R. Mno	» veitchi	30	20	mars-avril	pourpre rose	
V.	Pryrethum roseum varies	40	20	mai juin	rose blanc rouge	
id.	Rudbekia flava	60	40	juillet-octob.	jaune centre noir	
id.	» fulgida variabilis	75	60	juin-octobre	jaune brun	
id.	» pupurea	100	50	id.	pourpre	
R. Mno	Saxifraga coespitosa	30	gazon	mai-juillet	blanc	
id.	» grandiflora villosa	30		id.	blanc	
id.	» manteau de pourpre . . .	20		id.	rose carm. á écl. pourp.	
id.	» tapis de fleur	10		id.	amar. à écl. pourpre	
R. Mse	Sedum acre	8	25	juin-juillet	jaune	

100 plantes de rocailles ou de murets en 25 espèces à mon choix pour 85 fr.

Utilisation	DÉNOMINATION	Hauteur	Largeur	Mois de floraison	Teintes	PRIX
R. Mse	Sedum Aizon	40	30	juin-septemb.	jaune	
id.	» Album	10	30	juillet-août	blanc	
id.	» » roseum	10	30	id.	rose	
id.	» anacampseros	20	20	id.	rose	
id.	» anglicum	10	30	juillet-sept.	blanc. rose, péche	
id.	» atropurpureum	40	40	août-septem	jaune violacé	
id.	» dasyphillum	10	15	juin	blanc	
id.	» ewersii	15	20	id.	rose clair	
id.	» fabaria	40	40	août-septem.	rose	
id.	» Glaucum	5	30	août	jaune	
id.	» hybridum	15	30	juillet-août	jaune	
id.	» ibericum	25	25	août	blanc	
id.	» Kamchaticum	20	20	id.	jaune	
id.	» Lydium	8	25	juillet	jaune	
id.	» maximovichi	70	35	juillet-septem.	jaune	
id.	» maximum	45	30	juin septemb	jaune	
id.	» middendorfianum	30	20	juillet-août	jaune-brun	1,75
id.	» populifolium	20	20	août-octobre		1,75
id.	» purpurascens	50	40	août septem.	magenta	
id.	» Pruinatum	15	25	juillet	jaune	
id.	» reflexum	30	20	juillet-août	jaune	
id.	» rupestre	20	30	août-octobre	jaune	
id.	» spatulifolium	10	20	août	jaune	
id.	» spectabile	40	40	août octobre	rouge	
Id.	» spurium	15	20	été	gris-rose	
id.	» spurium coccinium	15	25	été	mauve rosé	
id.	» spurium splendens	15	25	juillet-août	rouge pourpre	
id.	» telephium	40	40	août octobre	blanc et rose	1,25
id.	Sempervivum calcareum	5	10	juillet-août	jaune	
id.	» glaucum	5	10	id.	bleu-vert	
id.	» Laggeri	5	10	id.	rosette rouge velouté	
id.	» patens	5	10	id.	rouge	1,50
id.	» thomayeri	5	10	id.	jaune	1,50
id.	» triste	5	10	id.	vert, bleu, point rouge	
id.	» soboliferum	5	10	id.	pourpre	
V.	Solidago	120	80	août septem.	jaune	
V. R.	Stachys lanata	25	20	juin-août	blanchâtre	
V.	Statice incana	30	40	juin-septem.	rose, blanc, rouge	
V.	Statice racemosa					
V. R.	Verbascum Miss Wilmott	175	60	juillet sept.	blanc	
R.	» Pheonicum	100	30	mai août	lilas et blanc	
V. R.	Veronica Ametistina	50	40	juin-juillet	bleu	1,25
R.	» à épi	40	30	juin-août	bleu	1.25
R.	» à épi, rose pur	40	30	id.	rose pur	1,25
V. R.	» Hybride True bleu. . . .	15	20	juin	bleu	1,25
R.	» en mélange					
R.	» prenja	30	30	avril-mai	bleu d'azur	
R. Mse	» pulchella	20	20	id.	bleu marin	
id.	» repens	3	25	id.	bleu pâle	
R.	Viola gracilis, manteau de pourpre . .	15	15	printemps	violet foncé	